



Socialstyrelsen

Litteraturliste til temaet Psykiske van- skeligheder og samtidigt mis- brug

september 2019

Viden til gavn

Litteraturliste til temaet Psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Baggrund for søgning

Tidsmæssig afgrænsning: Søgningen er foretaget maj 2015.

Den samlede litteraturliste

- Arendt, M & Rosenberg, N (2012). *Kognitiv terapi: Nyeste udvikling*. Kbh: Hans Reitzels forlag.
- Baker, A. et al (2006). Cognitive-behavioural therapy for substance use disorders in people with psychotic disorders: Randomised controlled trial. *The British Journal of Psychiatry*, Vol. 188(5): 439– 448.
- Baker, Amanda et al (2009). The long and the short of treatments for alcohol or cannabis misuse among people with severe mental disorders. *Addictive Behaviors*, Vol. 34(10): 852-858.
- Ball, S.A. et al (2005). Substance abuse and personality disorders in homeless drop-in center clients: Symptom severity and psychotherapy retention in a randomized clinical trial. *Comprehensive Psychiatry*, Vol. 46(5): 317- 379.
- Barrowclough C. et al (2010). Integrated motivational interviewing and cognitive behavioural therapy for people with psychosis and comorbid substance misuse: Randomised controlled trial. *British Medical Journal*, Vol. 341(7784): 1-12.
- Beck J (2006). *Kognitiv terapi: Teori, udøvelse og refleksion*. Kbh: Akademisk forlag.
- Bengtsson, Steen et al. (2013). *Sociale tilbud til mennesker med sindslidelse: Den første kortlægning på personniveau*. Kbh: SFI.
- Benjaminsen, Lars et al (2015). *Hjemløshed i Danmark 2015: National kortlægning*. Kbh: SFI.
- Bergly, H et al (2014). Domains and perceived benefits of treatment among patients with and without co-occurring disorders in inpatient substance use treatment. *Journal of Dual Diagnosis*, 10(2): 91–97.
- Brasch, Birgitte Bækgaard & Socialt Udviklingscenter SUS (2011). *Vidensbase: Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug*. Kbh: SUS.
- Bækgaard, Birgitte, (2011). *En tværfaglig udfordring: Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug*. Kbh: SUS.
- Børne- og Socialministeriet (2011). *VEJ nr. 10 af 15/02/2011 Historisk. Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven)*.
- Carroll K.M. et al (2004). Efficacy of disulfiram and cognitive-behavioral therapy in cocaine-dependent outpatient. *Archives of General Psychiatry*, Vol. 61(3): 264–272.
- Davis, Kristin E. et al (2014). Targeting consumers in the early stages of substance use treatment: A pilot study. *Psychiatric Rehabilitation Journal*, Vol. 37(1): 37-42.
- De Witte, Nele A. J. et al (2014). Treatment for outpatients with comorbid schizophrenia and substance use disorders: A review. *European Addiction Research*, Vol. 20(3): 105-114.

- Deloitte & Socialstyrelsen (2015). *Integreret indsats for borgere med sindslidelse og misbrug: Evalueringssrapport*. Odense: Socialstyrelsen.
- Drake R. et al (2008). A systematic review of psychosocial research on psychosocial interventions for people with co-occurring severe mental and substance use disorders. *Journal of Substance Abuse Treatment*, Vol. 34(1): 123– 138.
- Frederiksen, K.S. (2009). "Projekt Bedre Udredning' hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs". *Stof*, (14).
- Guldager, Steen et al (2011). Order of age at onset for substance use, substance use disorder, conduct disorder and psychiatric illness. *Mental Health and Substance Use: Dual Diagnosis*, Vol. 5(2): 73-84.
- Helsedirektoratet (2012). *Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse: ROP-lidelser*. Oslo: Helsedirektoratet.
- Hettema, Jennifer et al (2005). Motivational interviewing. *Annual Review of Clinical Psychology*, Vol. 1(1): 91-111.
- Hjorthøj, Carsten et al (2009). Treatment of cannabis use disorders in people with schizophrenia spectrum disorders: A systematic review. *Addictive Behaviors*, Vol. 34(6-7): 520-525.
- Hunt, Glenn E. et al (2013). Psychosocial interventions for people with both severe mental illness and substance misuse. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, (10).
- Johansen, Katrine Schepelern (2009). Dobbelt diagnose: Dobbelt behandling. Glostrup: KABS viden.
- Kelly, Thomas M. et al (2012). Treatment of substance abusing patients with comorbid psychiatric disorders. *Addictive Behaviors*, Vol. 37(1): 11-24.
- KL (2012). *En styrket misbrugsbehandling*. Kbh: KL.
- Knudsen, H. et al (2011). *Respekt, medinddragelse og frihed: Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser*. Frederiksberg: Enheden for brugerundersøgelser, Frederiksberg hospital.
- Landheim, Anne (2009). *Hvor vanlig er det med psykiske lidelser hos personer med ruslidelse? I: Pallesen, Jørgen, Dobbeltdiagnose: Håb, afklaring, handling: En antologi*. Risskov: Team for Misbrugpsykiatri, Århus Universitetshospital, Risskov.
- Lykke, J. et al (2007). *Evaluering af kognitiv miljøterapi af dobbeltdiagnose patienter*. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri.
- Lykke, J. og Austin, S. (2009). Implementering og evaluering af kognitiv miljøterapi for dobbelt diagnose patienter. I: Pallesen, Jørgen, *Dobbeltdiagnose: Håb, afklaring, handling: En antologi*. Risskov: Team for Misbrugpsykiatri, Aarhus universitetshospital, Risskov.
- Madigan, Kevin et al (2013). A multi-center, randomized controlled trial of a group psychological intervention for psychosis with comorbid cannabis dependence over the early course of illness. *Schizophrenia Research*, Vol. 143(1): 138-142.
- Mejlfort, K & Kaae, Lyager, A.M. (2014). *Intern undersøgelse af omfanget af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske bolibud i Københavns Kommune*. Kbh: Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri, Socialforvaltningen, Københavns kommune.
- Miller, William R. & Rollnick, Stephen (2014). *Den motiverende samtale: Støtte til forandring*, 2. udgave. København: Hans Reitzels Forlag.

- Moselhy, H. F. (2001). Frontal lobe changes in alcoholism: A review of the literature. *Alcohol & Alcoholism*, Vol. 36(5): 357–368.
- Mueser, Kim T. & Gingerich, Susan (2013). Treatment of co-occurring psychotic and substance use disorders. *Social Work in Public Health*, Vol. 28(3-4): 424-439.
- Pedersen, Mads Uffe (2005). *Udvikling af misbrug og afhængighed af rusmidler*. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
- Ralevski E. et al (2012). Cognitive deficits in schizophrenia and alcoholism: A review of the evidence and findings on the effects of treatment on cognitive functioning in patients with dual diagnoses. *Journal of Dual Diagnosis*, Vol. 8(3): 205-217.
- Rangé, Bernard P. & Mathias, Ana C.R. (2012). Cognitive-behavior therapy for substance abuse. I: Reis de Oliveira, Irismar, *Standard and innovative strategies in cognitive behavior therapy* (s. 157-170). [S.I.]: INTECH.
- Regeringens udvalg om psykiatri (2013). *En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser: Rapport fra regeringens udvalg om psykiatri*. [S.I.]: Regeringens udvalg om psykiatri.
- Sundhedsstyrelsen & Socialstyrelsen (2014). *Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner*. Kbh: Sundhedsstyrelsen.
- Sundhedsstyrelsen (2015). *Nationale retningslinjer for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb: Vedvarende symptomer, misbrug eller mangelfuld behandlingstilknytning*. Kbh: Sundhedsstyrelsen.
- Thylstrup, Birgitte & Johansen, Katrine S. (2009). Dual diagnosis and psychosocial interventions: Introduction and commentary. *Nordic Journal of Psychiatry*, Vol. 63(3): 202-208
- Toftdal, N. G. et al. (2015). Prevalence of substance use disorders in psychiatric patients: a nationwide Danish population-based study. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, Vol. 51(1): 129-140.
- Westra, Henny A. et al (2011). Extending motivational interviewing to the treatment of major mental health problems: Current directions and evidence. *The Canadian Journal of Psychiatry*, Vol. 56(11): 643-650.



Socialstyrelsen
Edisonsvej 1
5000 Odense C
Tlf.: 72 42 37 00

www.socialstyrelsen.dk

september 2019